

Tab. 1:
Übersicht und Risikoprofil Früh- und Neugeborene
mit Geburtsgewicht < 1500 g

Geburtsjahrgang	2010	2006-2010
Gesamtzahl der Kinder < 1500g	4	39
< 500g	0	1
500 – 749 g	1	5
750 – 999 g	0	9
1000 – 1249 g	0	8
1250 – 1499 g	3	16
Männlich, n (%)	2 (50%)	18 (46%)
Mehrlingskinder, n (%)	0	14 (36%)
Außerhalb geboren, n (%)	1 (25%)	22 (56%)
Gestationsalter Median (SSW) (Minimum-Maximum)	29,96 (25,4 – 33,9)	29,3 (24,5-33,6)
Kinder m. Prognose entsch. angeb. Fehlbildungen, n (%)	0 (0%)	1 (2,6%)

Tab 2:**Anzahl und Überlebensrate sehr untergewichtiger Frühgeborener < 1500g im Jahr 2010**

SSW Geb.-gew.	≤23	24	25	26	27	28	29	30	31	≥32	Σ	Überleben in %
< 500g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500 –749g	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	100
750–999g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000-1249g	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1250-1499g	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	100
Summe	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	4	
Überlebens- rate in %	-	-	-	100	-	-	-	100	100	100		100

Tab. 3:**Anzahl und Überlebensrate sehr untergewichtiger Frühgeborener < 1500 g in den Jahren 2006-2010**

SSW Geb.-gew.	≤23	24	25	26	27	28	29	30	31	≥32	Σ	Überleben in %
< 500g	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	100
500 –749g	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	5	100
750–999g	-	-	-	-	1	4(1)	2	-	1	1	9	89
1000-1249g	-	-	-	-	-	1	2	1	3	1	8	100
1250-1499g	-	-	-	-	-	-	4	4	3	5	16	100
Summe	-	1	1	2	1	6	8	5	7	8	39	
Überlebens- rate in %	-	100	100	100	100	83	100	100	100	100		

Die Anzahl der Verstorbenen wird in Klammern aufgeführt

**Tab. 4(I):
Kurzzeitmorbidity 2010 (IVH, ROP, NEC)**

Gewicht	<500g	500-749g	750-999g	1000-1249g	1250-1499g	Σ <1500g
	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)	n (%)
Anzahl der Kinder	-	1	-	-	3	4
nicht sonographiert	-	0	-	-	0	0
Keine IVH	-	1 (100%)	-	-	3 (100%)	4 (100%)
IVH Grad I	-	0	-	-	0	0
IVH Grad II	-	0	-	-	0	0
IVH Grad III	-	0	-	-	0	0
IVH Grad IV	-	0	-	-	0	0
Fundus nicht unters.	-	0	-	-	0	0
Retinopathie mit OP	-	0	-	-	0	0
NEC mit OP o. Verl.	-	0	-	-	0	0
Entlassung ohne Komplikationen*	-	1 (100%)	-	-	3 (100%)	4 (100%)

* **Komplikationen:**

IVH > II°, zusätzlicher O2-Bedarf, OP einer NEC, Laser-/Kryotherapie einer ROP

**Tab. 4(II):
Kurzzeitmorbidity 2006-2010 (IVH, ROP, NEC)**

Gewicht	<500g		500-749g		750-999g		1000-1249g		1250-1499g		Σ <1500g
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
Anzahl der Kinder	1		5		9		8		16		39
nicht sonographiert	0		0		0		0		0		0
Keine IVH	0		4 (80%)		8 (89%)		6 (75%)		13 (81%)		31 (79%)
IVH Grad I	0		1 (20%)		0		2 (25%)		1 (6%)		4 (10%)
IVH Grad II	0		0		0		0		1 (6%)		1 (3%)
IVH Grad III	1 (100%)		0		1 (11%)		0		1 (6%)		3 (8%)
IVH Grad IV	0		0		0		0		0		0
Fundus nicht unters.	1*(100%)		0		1** (11%)		0		0		2 (5%)
Retinopathie mit OP	0		0		0		0		0		0
NEC mit OP o. Verl.	0		0		0		0		0		0
Entlassung ohne IVH>II°, ohne zusätzl. Sauerstoffbedarf und ohne OP einer NEC und ohne Laser- oder Kryotherapie einer ROP	0		5 (100%)		8 (89%)		8 (100%)		15 (94%)		36 (92%)

* auswärts verstorben

** vorher verstorben